KARTELL BY LAUFEN
FREESTANDING BASIN
375 x 435 x 900mm







SPECIFICATIONS

Recommended use	Domestic, hotel and commercial
Materials	Vitreous China
Colour availability	White
Fixing requirements	Silicon to floor
Overflow	No
Taphole availability	1
Plug and waste	Open free flow waste included
Weight	51kg

To see the complete Kartel by Laufen range go to www.reece.com.au/bathrooms

CLEANING RECOMMENDATIONS

We recommend the use of soapy water or approved cleaners.This product should not be cleaned with abrasive materials. Damage caused by any improper treatment is not covered by the product warranty - refer to Warranty Conditions on the last page.

Disclaimer: Products in this specification manual must by regulation be installed by licensed and registered trade people. The manufacturer/distributor reserves the right to vary specifications or delete models from their range without prior notification. Dimensions are nominal measurements only. Dimensions and set-outs listed are correct at time of publication however the manufacturer/distributor takes no responsibility for printing errors.

Tech Page Version 1

KARTELL BY LAUFEN

FREESTANDING BASIN

LAUFEN

Kartell by LAUFEN

Service

8.1133.1

Waschtisch
Lavabo
Lavabo
Washbasin
Lavabo
Wastafel
Umyvadla
Praustuvo
Umywalki
Mosdó
Раковины
Умивалник



DE Diese Anleitung muss dem Benutzer ausgehändigt werden. Garantie/Haftung nur bei Montage gemäss Anleitung durch eine konzessionierte Fachkraft und gemäss örtlicher Vorschriften.
FR Cette instruction doit être remise à l'utilisateur. Garantie/responsabilité uniquement assurées en cas de montage conforme au mode d'emploi, effectué par un spécialiste concessionnaire et en fonction des prescriptions locales.
IT Le presenti istruzioni devono essere consegnate all'utilizzatore. Garanzia/responsabilità assicurate soltanto in caso di montaggio conforme alle istruzioni per l'uso e eseguito da uno specialista concessionario in funzione delle prescrizioni locali.
EN This instruction must be given to the user. Guarantee/Liability only when assembled by an approved specialist in accordance with the instructions and local regulations.
ES Se entregará este manual de instrucciones al usuario. Garantía/Responsabilidad sólo cuando está montado según las instrucciones de un profesional autorizado y de conformidad con la normativa local.
NL Deze handleiding moet aan de gebruiker worden bezorgd. Garantie/aansprakelijkheid enkel bij montage volgens de handleiding door een bevoegde vakman en volgens de lokale voorschriften.
CS Tento návod musí být předán uživateli. Garance/záruka pouze při montáži, prováděné dle návodu osobou odborně způsobilou s příslušnou koncesí a dle předpisů platných v místě.
LT Si instrukcija turi būti perduota naudotojui. Garantija/turtinė atsakomybė suteikiama, jei montavimą pagal instrukciją atlieka kvalifikuotas specialistas pagal vietinius reikalavimus.
PL Niniejsza instrukcja obsługi powinna zostać przekazana użytkownikowi. Gwarancja/odpowiedzialność prawna działa wyłącznie w przypadku montażu wykonanego przez upoważnionego specjalistę zgodnie z instrukcją oraz lokalnymi przepisami.
HU Jelen útmutatót a felhasználó rendelkezésére kell bocsátani. Garancia/felelősség csak engedéllyel rendelkező szakember által végrehajtott, az útmutatásnak és a helyi előírásoknak megfelelő szerelés esetén.
RU Данное руководство должно быть передано пользователю. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции и с учетом местных предписаний.
BG Това ръководство трябва да бъде връчено на потребителя. Гаранция / отговорност само при монтаж в съответствие с ръководството от лицензиран специалист и в съответствие с действащо законодателство.

DE/FR/IT/EN/ES/NL/CS/LT/PL/HU/RU/BG

Don't risk it, use a licensed plumber.™

Kartell by LAUFEN reece

KARTELL BY LAUFEN
FREESTANDING BASIN

Lieferumfang
Contenu du colis
Distinta dei pezzi
Parts list

Alcance del suministro
Toebehoren
Rozsah dodávky
Dalių sąrašas

Zakres dostawy
Szállítási terjedelem
Комплектация
Списък на детайлите



Vorbereitung
Préparation
Preparazione
Preparation

Preparación
Het voorbereiden
Příprava
Paruošimas

Przygotowanie
Előkészítés
Подготовка
Подготовка



Don't risk it, use a licensed plumber.™

KARTELL BY LAUFEN
FREESTANDING BASIN

Montageablauf
Exécution du montage
Esecuzione del montaggio
Assembly procedure

Proceso de montaje
Montageverloop
Průběh montáže
Montavimo tvarka

Odpływ montażowy
A szerelés menete
Последовательность монтажа
Протичане на монтажа





















Don't risk it, use a licensed plumber.™

Kartell by LAUFEN reece

KARTELL BY LAUFEN

FREESTANDING BASIN

Please note: modified waste set up to suit Australian plumbing requirements

Fig. 1: Basin with waterless trap (provided) connection to 40mm trap adaptor through access cavity.

Fig. 3: Access under basin showing connection of flexible waste hose (provided) to 40mm PVC DWV in floor

Fig. 2: Parts required between waterless trap and 40mm PVC DWV in floor

KARTELL BY LAUFEN
FREESTANDING BASIN

Montageablauf
Exécution du montage
Esecuzione del montaggio
Assembly procedure

Proceso de montaje
Montageverloop
Průběh montáže
Montavimo tvarka

Odpływ montażowy
A szerelés menete
Последовательность монтажа
Протичане на монтажа





















Don't risk it, use a licensed plumber.™

Kartell by LAUFEN reece

FREESTANDING BASIN

Montageablauf
Exécution du montage
Esecuzione del montaggio
Assembly procedure

Proceso de montaje
Montageverloop
Průběh montáže
Montavimo tvarka

Odpływ montażowy
A szerelés menete
Последовательность монтажа
Протичане на монтажа















Demontage
Démontage
Smontaggio
Stripping down

Desmontaje
Demonteren
Demontáž
Išardymas

Demontaż
Leszerelés
Демонтаж
Демонтаж

Service





Don't risk it, use a licensed plumber.™

Kartell by LAUFEN reece

KARTELL BY LAUFEN
FREESTANDING BASIN

Pflegeanleitung
Mode d'entretien
Modalità di manutenzione
Maintenance Instructions
Instrucciones de mantenimiento
Onderhoudshandleiding
Návod na ošetřování
Priežiūros nurodymai
Czyszczenie
Kezelési útmutató
Инструкция по уходу
Ръководство за поддържане в работно състояние





DE Pflegeanleitung

Die Oberfläche ist einfach zu reinigen und zu pflegen. Die glatte Oberfläche nimmt kaum Schmutz an. Zur regelmässigen Pflege weiches Tuch, Seifenlauge und Wasser verwenden. Mit trockenem Tuch abtrocknen.

Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen.

Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung durch den Benutzer entstehen, entziehen sich unserer Garantieleistung.

FR Mode d'entretien

Cette surface est facile à entretenir. Très lisse, elle retient fort peu la saleté. Pour un entretien régulier, utiliser un chiffon doux, du savon et de l'eau. Essuyer avec un chiffon sec.

Evitez d'utiliser des détergents ou des solvants qui endommageraient cette surface.

Les dommages résultant d'un traitement non conforme effectué par l'utilisateur sont exclus de la garantie que nous offrons.

IT Modalità di manutenzione

Questa superficie è facile da pulire. Molto liscia, trattiene poco lo sporco. Per una pulizia regolare, usare un panno morbido, sapone e acqua. Asciugare con uno straccio asciutto.

Evitare di usare detergenti o solventi che potrebbero danneggiare la superficie.

I danni dovuti a un trattamento non conforme effettuato dall'utente non sono coperti dalla nostra garanzia.

EN Maintenance instructions

The surface is simple to clean and care for. The smooth surface hardly accumulates any dirt. Use soft cloth, soapy solution and water for regular care. Wipe with a dry cloth.

Avoid the use of abrasives or solvents, which damage the surface.

Damage caused by inappropriate treatment by the user, is not covered by our guarantee.

ES Instrucciones de mantenimiento

La superficie es fácil de limpiar y mantener. La superficie lisa apenas se ensucia. Para un mantenimiento periódico usar un paño blando, jabón y agua. Secar con un paño seco.

Evitar el uso de productos abrasivos o disolventes que dañen la superficie.

Los daños causados por un manejo inadecuado del usuario no los cubre nuestra garantía.

NL Onderhoudshandleiding

Het oppervlak kan eenvoudig gereinigd en onderhouden worden. Het gladde oppervlak neemt nauwelijks vuil op. Voor regelmatig onderhoud een zachte doek, zeepsop en water gebruiken. Met een droge doek afdrogen.

Vermijd het gebruik van schuurmiddelen of oplosmiddelen die het oppervlak beschadigen.

Beschadigingen ten gevolge van verkeerde behandeling door de gebruiker, vallen buiten de garantie.

CS Návod na ošetřování

Povrch je nutno jednoduše očistit a pečovat o něj. Na hladkém povrchu se ztěží usazují nečistoty. Pro pravidelnou péči používejte měkkou utěrku, mýdlový roztok a vodu. Osušit suchou utěrkou.

Vyvarujte se používání abrazivních látek nebo rozpouštědel, které poškozují povrch.

Na poškození, která způsobil uživatel neodborným ošetřováním či nakládáním, se nevztahuje naše záruka.

LT Priežiūros nurodymai

Paviršių lengva valyti ir prižiūrėti. Prie lygaus paviršiaus nešvarumai beveik nelimpa. Reguliariai priežiūrai naudokite švelnią šluostę, skystą muilą ir vandenį. Nuvalykite sausa šluoste.

Venkite naudoti abrazyvias valymo priemones arba tirpiklius, kurie pažeidžia paviršių.

Pažeidimams, kurie atsiranda dėl netinkamo vartotojo naudojimo, mūsų garantiniai įsipareigojimai netaikomi.

PL Czyszczenie

Powierzchnia produktu jest łatwa do utrzymania w czystości. Gładka powierzchnia zapobiega osadzaniu się dużej ilości brudu i kurzu. Czyścić regularnie za pomocą miękkiej szmatki, mydła i wody. Wycierać suchą szmatką.

Unikać korzystania ze środków szorujących lub rozpuszczalników niszczących powierzchnię.

Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego czyszczenia przez użytkownika nie są naprawiane na podstawie gwarancji udzielonej przez naszą firmę.

HU Kezelési útmutató

A felület tisztítása és ápolása egyszerű. A sima felületen alig marad meg a szennyeződés. A rendszeres ápoláshoz puha törlőkendőt, szappanoldatot és vizet használjon. Végül törölje meg száraz törlőkendővel.

Kerülje a súrolóanyagok vagy oldószerek használatát, mert ezek kárt tesznek a felületben.

A felhasználó általi szakszerűtlen bánásmódból eredő károkra a garancia nem vonatkozik.

RU Инструкция по уходу

Поверхность легко чистится. За счет гладкости грязь к ней не прилипает. Для регулярного ухода используйте мягкую ткань, мыльный раствор и воду. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью.

Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность.

Повреждения, возникшие вследствие неправильного обращения, не покрываются гарантией.

BG Ръководство за поддържане в работно състояние

Повърхността се почиства и поддържа лесно в работно състояние. Гладката повърхност почти не поема замърсяване. За редовното поддържане в работно състояние да се използват мека кърпа, сапунена луга и вода. Да се подсушава със суха кърпа.

Избягвайте употребата на средства за търкане или разтворители, които увреждат повърхността.

Вреди, причинени вследствие на неправилна обработка от страна на потребителя, не се покриват от гаранционната ни услуга.

LAUFEN

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Switzerland
www.laufen.com

05/07/13 8.9833.3.000.000.1 KRA

DE/FR/IT/EN/ES/NL/CS/LT/PL/HU/RU/BG

Don't risk it, use a licensed plumber.™

Kartell by LAUFEN reece

KARTELL BY LAUFEN
FREESTANDING BASIN

REECE PRODUCT QUALITY GUARANTEE

You have purchased a quality product from Reece Pty Ltd ABN 84 004 097 090 ("Reece"). This product is covered by a 15 year replacement product warranty and a 12 month warranty over spare parts and labour.

15 YEAR WARRANTY – DOMESTIC USE

This warranty covers faults in the product construction, material and assembly. Products which are within 15 years from the date of purchase, found upon inspection by an authorised Reece representative, to be defective in construction, material or assembly, will be repaired or exchanged with an equivalent product free of charge. Replaced items become Reece's property.

All replacement products will be available for collection without charge to the customer at the nearest Reece branch to the customer's location, or elsewhere as agreed between the customer and Reece.

Labour and Spare Parts

The labour for the replacement of products and spare parts to which this warranty applies will be supplied by Reece or relevant supplier using licensed plumbers engaged by Reece or relevant supplier within 1 year from the date of purchase.

Spare parts which are within 1 year from the date of purchase found upon inspection by an authorised Reece representative to be defective in construction, material or assembly, will be replaced free of charge.

Warranty Conditions

This warranty will apply only under all of the following conditions:

- The item has been installed by a licensed plumber
- The item has been installed for and subjected to domestic residential use only
- Failure is due to a fault in the manufacture of the product
- Proof of purchase (including the date of purchase) is provided
- The installation of the product is in accordance with the instructions provided

This warranty does not cover products purchased as an ex-display without being fully checked and tested for sale by the manufacturer.

This warranty does not include faults caused by:

- Unsuitable or improper use
- Incorrect installation or installation not in accordance with the instructions provided
- Installation or part installation by the purchaser or any person other than a LICENSED PLUMBER
- Normal wear and tear
- Inadequate or complete lack of maintenance
- Chemical, electrochemical or electrical influences
- Harsh detergents or abrasive cleaners used on product finishes

1 YEAR WARRANTY – COMMERCIAL USE

'Commercial' use is all use other than for normal domestic residential purposes, including use in non-business places as in public buildings, schools, sports centres and in establishments that contain private bathrooms with high frequency of use by many individuals, such as hotels, motels, retirement villages and hospitals.

The Commercial warranty covers this product against manufacturing faults in the construction, material and assembly of both the finished products and any spare parts for a period of 1 year from the date of purchase. Products and spare parts which are found upon inspection by an authorised Reece representative to be defective in construction, material or assembly will be repaired or exchanged free of charge. Replaced items become Reece's property. The labour for the replacement of products and spare parts to which this warranty applies will be supplied by Reece or relevant supplier using licensed plumbers engaged by Reece or relevant supplier. The Warranty Conditions and exclusions which apply to the domestic use warranty also apply to this commercial warranty.

EXCLUSIONS

To the fullest extent permitted by law, Reece excludes all liability for damage or injury to any person, damage to any property, and any indirect consequential or other loss or damage.

CLAIM PROCEDURE

For all warranty queries customers are to contact the branch where the product was purchased. These details can be found on your purchase invoice.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

BASIN.T2.15YR